




001-1
KCC

ПАСПОРТ

Цифровой микротвердомер Виккерса MicroVicky VM1010



6224

1. Общие сведения об изделии

Модель MicroVicky VM1010

Заводской номер MB8231704934

Дата выпуска 02.2025

2. Назначение

Цифровой твердомер для определения микротвердости по Виккерсу с сенсорным экраном. Основная функция прибора:

- 1) Измерение микротвердости по шкале Виккерса.
- 2) Просмотр и анализ данных испытаний.

3. Технические данные


Рабочее расстояние 90 мм

Глубина 110 мм

Габаритные размеры Ш(190) × Г (430) × В (520) мм

Масса 50 кг

Электропитание 220В/50Гц переменного тока, 200Вт



- | | | | |
|-------------------------|----------------------------|---------------------|---|
| 1. Кнопки управления | 2. Цветной сенсорный экран | 3. Подъемный винт | 4. Винт фиксации испытательного столика |
| 5. Испытательный столик | 6. Микрометрические винты | 7. Индентор | 8. 10x линза объектива |
| 9. 40x линза объектива | 10. Блок освещения | 11. Окуляр | 12. Колесо изменения нагрузки |
| 13. Задвижка | 14. Колесо подъема | 15. Кнопка останова | 16. Разъем энкодера |

Примечание: Запасные части в комплект поставки не входят.

4. Меры безопасности

К монтажу и эксплуатации станка допускаются лица, изучившие настоящий паспорт и прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности.

5. Монтаж

Температура в помещении в пределах $(23 \pm 5)^\circ\text{C}$.

Относительная влажность в помещении для испытаний $\leq 65\%$.

Отсутствие вибрации, агрессивных сред и большого количества пыли в окружающей среде.

6. Гарантии

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты проведения пуско-наладочных работ.



Sinowon Innovation Metrology Manufacture Limitec

TEL: 0769-23184144

Web: www.sinowon.com

Fax: 0769-22854144

E-mail: sinowon@188.com

Add: A1, KaiSong Park, 2# Baima Xianfeng Road, South District, DongGuan, China